



FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 5-9

WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I BHP DLA PODMIOTÓW I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE TAGOR S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH ORAZ ZABRZU

I. WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wymagania o charakterze ogólnym winny być przestrzegane przez wszystkie firmy (osoby) pracujące na terenie zakładów TAGOR S.A. niezależnie od rodzaju wykonywanych przez nie prac lub usług.

1. ZAKAZ PORZUCANIA ODPADÓW

Na całym terenie zakładów w Tarnowskich Górach i Zabrze zabronione jest porzucanie odpadów i materiałów wszelkiego rodzaju. Po zakończeniu prac firma wykonująca winna wziąć na siebie obowiązek ich załadunku i odtransportowania, oraz posprzątania czasowo wykorzystywanego miejsca. Do Biura Obsługi Spółki przekazuje na bieżąco xero Kart przekazania odpadu.

Odpady, dla których firma nasza stosuje segregację (zbierane z podziałem na rodzaje), winny być umieszczane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za to personelu.

2. ZAKAZ PALENIA ODPADÓW

Na całym terenie zakładu nie można rozpalać ognisk celem spalania odpadów i wszelkiego rodzaju materiałów.

3. ZAKAZ SKŁADOWANIA NA TERENIE ZAKŁADU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Na całym terenie zakładu nie wolno składać substancji niebezpiecznych (palnych, toksycznych, szkodliwych lub drażniących) oraz substancji chemicznych, które mogą w razie rozlania lub rozsypania, zanieczyścić wodę lub glebę.

4. ZAKAZ WYLEWANIA JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI DO KANALIZACJI LUB NA PLACE

Zabronione jest wylewanie jakichkolwiek substancji do kanalizacji na placach (miejscach niezabudowanych) oraz do kanalizacji sanitarnej (toalety) poza detergentami ulegającymi biodegradacji.

W pracach manipulowania lub przelewania cieczy, winny być podejmowane wszelkie środki ostrożności celem zapobieżenia rozlaniu. W razie zagrożeń, celem opanowania i zaabsorbowania (wchłonięcia) takich substancji, mogą być wykorzystane sorbenty znajdujące się do dyspozycji w różnych punktach naszego zakładu.

5. ZAKAZ WJAZDU NA TEREN ZAKŁADU NIESPRAWNYMI POJAZDAMI

Zabroniony jest wjazd na teren zakładu pojazdów w złym stanie technicznym stwarzających ryzyko wycieku substancji mogących skażać teren (olej, paliwo) oraz ryzyko wypadkowe.

6. ZAKAZ POSTOJU POJAZDÓW Z PRACUJĄCYMI SILNIKAMI SPALINOWYMI

Na całym terenie zakładu zabroniony jest postój pojazdów z pracującymi silnikami spalinowymi. Przepis ten nie stosuje się do maszyn budowlanych.

7. OGRANICZENIE HAŁASU POWODOWANEGO PRZEZ UŻYWANE URZĄDZENIA

Zakłady Spółki TAGOR znajdują się w strefie zamieszkałej przez ludność, konieczne jest więc ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystywania urządzeń hałaśliwych a jednocześnie używanie wyłącznie sprawnych technicznie. Ich użytkowanie jest dozwolone jedynie w godzinach dziennych.

II. WSKAZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

Osobom przebywającym na terenie zakładu zabrania się:

- Palenia papierosów poza wyznaczonymi miejscami,
- Porzucania niedopałków papierosów i zapalek w pomieszczeniach albo pozostawienie niedopałków w innych miejscach niż popielniczka,
- Zsypywanie niedopałków papierosów i zapalek oraz popiołu z popielniczek do koszy ze śmieciami,
- Stosowanie osłon wykonanych z materiałów łatwo zapalnych na punkty świetlne,
- Porzucania materiałów palnych w miejscach prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,
- Użytkowanie instalacji i urządzeń o uszkodzonej obudowie osłon lub izolacji,
- Użytkowania grzałek, kuchenek elektrycznych i grzejników z otwartą spiralą,
- Ustawianie kuchenek, grzejników, itp. w pobliżu materiałów palnych (firany, zasłony, meble, ścianki drewniane),
- Wykorzystywania prowizorycznych instalacji elektrycznych,
- Włączania do jednego gniazda wtykowego zbyt wielu odbiorników energii elektrycznej, samodzielnego naprawiania uszkodzonej instalacji elektrycznej i odbiorników energii elektrycznej,
- Składowania materiałów palnych bliżej niż 0,5 metra do wyłączników i gniazd wtykowych,
- Pozostawiania bez nadzoru włączonych elektrycznych urządzeń odbiorczych,
- Przechowywania przez pracowników materiałów łatwopalnych, wybuchowych i żrących,
- Używania oświetlenia z otwartym płomieniem w przypadku wyłączenia energii elektrycznej (należy używać oświetlenia bateryjnego),
- Użytkowania niesprawnych urządzeń w procesach technologicznych z otwartym ogniem,
- Mycia podłóg cieczami łatwopalnymi,
- Prania lub wywabiania plam z użyciem cieczy łatwopalnych,
- Gromadzenia w pomieszczeniach śmieci, makulatury i innych odpadów palnych,
- Używania do śmieci koszy z materiałów łatwo zapalnych,
- Używania podręcznego sprzętu gaśniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- Wykonywania jakichkolwiek czynności mogących stworzyć zagrożenie pożarowe,
- Prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych (spawanie, palenie gazowe), bez zgody swoich przełożonych,
- Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez właściwego zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTROLI PRZESTRZEGANIA WYMIENIONYCH WYMAGAŃ.

1. Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania oraz Specjaliści ds. BHP:

- mogą dokonywać inspekcji prac prowadzonych przez firmy zewnętrzne,
- mogą wstrzymać prace w razie zagrożenia lub niestosowania się do przepisów przez personel firmy zewnętrznej,
- informują firmę zewnętrzną o niestosowaniu się jej personelu do przepisów, w celu podjęcia odpowiednich kroków dla danego przypadku.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych na rzecz których prowadzone są prace przez firmy współpracujące:
 - odpowiedzialni są za nadzór nad przestrzeganiem wszystkich przepisów oraz wymagań naszego Systemu Zarządzania Środowiskowego podczas wykonywania zleczanych prac,
 - współpracują z firmami podwykonawcy w celu koordynacji prac na potrzebnych urządzeniach.

3. Pracownicy ochrony zakładu (firma AK-BALEX) zobowiązani są do działań określonych w umowie o usługę ochrony i dozoru mienia, a w szczególności:
 - prowadzenie kontroli ruchu osobowo-towarowego oraz ewidencji w książkach ewidencji,
 - patrolowania obiektu i informowania właściwych służb naszej Spółki o stwierdzonych nieprawidłowościach w przestrzeganiu przepisów ppoż, BHP i ochrony środowiska,
 - znajomości usytuowania punktów ppoż, hydrantów, głównych wyłączników prądu, wody, gazu, rodzaj i sposób przechowywania materiałów łatwopalnych żrących, przebiegu dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. Pracownik ochrony zakładu musi znać wszystkie rodzaje podręcznego sprzętu ppoż., oraz posiadać umiejętność praktycznego likwidowania pożaru w zarodku,
 - w przypadku awarii (zalania, pożaru) podjąć działania mające na celu zminimalizowanie szkód oraz powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, Policja) oraz kierownictwo Spółki zgodnie z postanowieniami Procedury PŚ – 4.4.7 –01 „Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na nie” i Instrukcji IZŚ – 4703 – DB – 06 „Ramowa instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia”. Dokumenty te są dostępne w Biurze Obsługi Spółki.
 - Obowiązkiem firmy zewnętrznej podzlecającej wykonanie zadania na naszym terenie jest przekazanie kopii przedmiotowych Wymagań swojemu podwykonawcy (zaakceptowanego wcześniej przez TAGOR), przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Opracował:
PEŁNOMOCENIK DYREKTORA
d/s Systemów Zarządzania

inż. Piotr Wieszolek

13.08.2007r.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Joachim Sasnica

13.08.2007r.